




Estoplast

1963

P-30

www.p30.ee



HEAD UUT
AASTAT!
С НОВЫМ ГОДОМ!

P-30

www.p30.ee

1963. aastal toodab tehase „Estoplast“ üle poole-saja nimetuse valgusteid ning üle 10 nimetuse elektriinstallatsioonitooteid, mille kujundamisel on püütud arvesse võtta kõiki kaasaegse sisearhitektuuri ja valgustehnika nõudeid.

Toodete valmistamiseks kasutab tehase ulatuslikult mitmesugustes värvitoonides plastmasse, mis tagab toodete vastupidavuse, korrosioonikindluse, kerguse ja odava hinna.

Valgustite juures on kasutusele võetud värvilisest valgustehnilisest plastmassmaterjalist kuplid, mis paistavad silma oma heade valgustehniliste näitajate poolest ja on ühtlasi hõlpsasti pestavad ning purunemiskindlad.

„Estoplasti“ tooted on leidnud kõrge tunnustuse nii tarbijaskonna hulgas kui ka kõigil seni toimunud vastavatel ülevõttearhiivide ja vabariiklikel näitustel.

Laualampe „Tudeng“ (art. 58) hõõglambile võimsusega kuni 100 W toodetakse mitmesugustes värvikombinatsioonides ning nad on varustatud plastmasskupilitega.

Õõlalampe „Bajadeer“ (art. 16) hõõglambile võimsusega kuni 25 W varustatakse mitmesugustes värvitoonides plastmassist kuplitega.

Seinalampe (art. 251 — 60 W) on varustatud plastmassist kupliga, mille asendi kõrgus on reguleeritav.

Nimetatud laua-, õõ- ja seinalambid on varustatud juhtmes paikneva vahelülitiga.

Õõhelambilised (art. 122, 125, 127, 130 — 60 W) piimklaasist kuplitega rippvalgustid, samuti 1- (art. 114 — 60 W) ja 3-lambilised (art. 156 — 3×60 W) valgustehnilisest plastmassist kuplitega rippvalgustid on varustatud spetsiaalse plastmassist kandejuhtmega, mille pikkust saab lambi ülesmonteerimisel reguleerida.

Elektriinstallatsioonitooted on määratud kasutamiseks vahelduvvooluvõrkudes nimipingega kuni 250 V ning neid valmistatakse mitmesugustes värvitoonides.

Grupi e. rühmalülitid (art. 340-1 — pinnapealsele, art. 340-2 ja 340-V4 süvistatavale juhtmestikule) on ette nähtud nimivoolule kuni 6 A ning nad võimaldavad ühepooluselisele sisse- ja väljalülitada kahte tarbijate gruppi, neist kumbagi teineteisest sõltumatult.

Lülitilülitid „Vostok“ (art. 67 — pinnapealsele ja art. 68 — süvistatavale juhtmestikule) on ette nähtud nimivoolule kuni 10 A, nad töötavad vähese müraga ja nende töökindlus ületab 5–10-kordselt seni kasutusel olnud lülitite oma.

V 1963 году завод «Эстопласт» изготавливает более полусотни названий светильников и более 10 названий электроустановочных изделий, при проектировании которых учтены все требования современной внутренней архитектуры и светотехники.

При изготовлении своей продукции завод широко применяет пластмассы в разных оттенках цвета, чем обеспечивается износостойкость, устойчивость к коррозии, легковесность и дешевизна изделий.

В качестве материалов для абажуров светильников внедрены цветные пластмассы, имеющие хорошие светотехнические показатели. Кроме того эти изделия легко поддаются мытью и не бьются.

Изделия завода «Эстопласт» удостоились высокой оценки как со стороны потребителей так и на соответствующих всесоюзных и республиканских выставках.

Настольная лампа «Студентка» (арт. 58) предназначена для лампы накаливания до 100 ватт и она снабжается абажуром из пластмасс в разных оттенках цвета.

Ночник «Баядера» (арт. 16) для лампы накаливания до 25 вт снабжается абажуром из разноцветной пластмассы.

Настенная лампа (арт. 251 — 60 вт) снабжается абажуром из пластмассы. Высота абажура поддается регулированию.

Эти настольные, ночные и настенные лампы снабжаются промежуточным выключателем, присоединенным к шнуру лампы.

Одноламповые (арт. 122, 125, 127, 130 — 60 вт) подвесные светильники с рассеивателями из молочного стекла также как одно- (арт. 114 — 60 вт) и трехламповые (арт. 156 — 3×60 вт) подвесные светильники с абажурами из светотехнической пластмассы снабжаются специальным пластмассовым шланговым шнуром, длину которого можно урегулировать при установке светильников.

Электроустановочные изделия предназначаются для употребления в электросетях переменного тока для номинального напряжения до 250 вольт и их изготавливается в разных цветах.

Групповые выключатели (арт. 340 — 1 для открытой проводки, арт. 340 — 2 и 340 — V4 для скрытой проводки) предназначаются для номинального тока до 6 а, они предназначены для однополюсного включения и выключения двух групп потребителей, независимо друг от друга.


Однополюсные выключатели «Восток» (арт. 67 для открытой проводки и арт. 68 для скрытой проводки) предназначены для номинального тока до 10 а. Работают они незначительным шумом и их надежность превосходит около 5–10 раз выключателей применяемых до сих пор.

Estoplast Эстопласт

„ESTOPLASTI“ TOOTED KAUNISTAVAD KODU
 ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДА «ЭСТОПЛАСТ» УКРАШАЮТ ДОМАШНИЙ БЫТ



Art. 58;
 Арт.



Art. 16
 Арт.

Estoplast



JAANUAR


ЯНВАРЬ

1963


ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК		7	14	21	28
TEISIPÄEV • ВТОРНИК	1	8	15	22	29
KOLMAPÄEV • СРЕДА	2	9	16	23	30
NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ	3	10	17	24	31
REEDE • ПЯТНИЦА	4	11	18	25	
LAUPÄEV • СУББОТА	5	12	19	26	
PÜHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ	6	13	20	27	

P-30

www.p30.ee





Art. 340-1;
Apr.



Art. 340-2;
Apr.

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДА «ЭСТОПЛАСТ» ПРОЧНЫ И ИЗЯЩНЫ

„ESTOPLASTI“ TOOTED ON VASTUPIDAVAD JA NAGUSAD



Art. 340-V4
Apr.

VEEBRUAR ФЕВРАЛЬ

1963


ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК	4	11	18	25
TEISIPÄEV • ВТОРНИК	5	12	19	26
KOLMAPÄEV • СРЕДА	6	13	20	27
NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ	7	14	21	28
REEDE • ПЯТНИЦА	1	8	15	22
LAUPÄEV • СУББОТА	2	9	16	23
RÜHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ	3	10	17	24

P-30

www.p30.ee



Estoplast



Art. 251;
Apt.



Art. 113-1
Apt.

„ESTOPLASTI“ TOOTED ON KAASAEGSED JA KAUNID IZDELIA ZAVODA „ESTOPLAST“ OTLICHAYUTSJA NOVIZNOJ I KRASOTOJ

MÄRTS

МАРТ

1963

ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК	4	11	18	25	
TEISIPÄEV • ВТОРНИК	5	12	19	26	
KOLMAPÄEV • СРЕДА	6	13	20	27	
NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ	7	14	21	28	
REEDE • ПЯТНИЦА	1	8	15	22	29
LAUPÄEV • СУББОТА	2	9	16	23	30
PÜHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ	3	10	17	24	31

P-30

www.p30.ee

Art. 129;
Apt.

Art. 125
Apt.



NÕUDKE „ESTOPLASTI“ KAUBAMÄRGIGA KAUPU!
ТРЕБУЙТЕ ИЗДЕЛИЯ С ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ЗА-
ВОДА «ЭСТОПЛАСТ»!

APRILL


АПРЕЛЬ

1963


ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК	1	8	15	22	29
TEISIPÄEV • ВТОРНИК	2	9	16	23	30
KOLMAPÄEV • СРЕДА	3	10	17	24	
NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ	4	11	18	25	
REEDE • ПЯТНИЦА	5	12	19	26	
LAUPÄEV • СУББОТА	6	13	20	27	
PÜHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ	7	14	21	28	

P-30


www.p30.ee



Art. 68
Apr.



Art. 67;
Apr.



MAI

МАЙ

1963

ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК		6	13	20	27
TEISIPÄEV • ВТОРНИК		7	14	21	28
KOLMAPÄEV • СРЕДА	1	8	15	22	29
NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ	2	9	16	23	30
REEDE • ПЯТНИЦА	3	10	17	24	31
LAUPÄEV • СУББОТА	4	11	18	25	
PÜHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ	5	12	19	26	

P-30


www.p30.ee




„ESTOPLASTI“ KAUBAMÄRK TAGAB KÕRGE KVALITEEDI

ИЗДЕЛИЯ С ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ «ЭСТОПЛАСТ» ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫ

Estoplast



Art. 114;
Apt.



Art. 156
Apt.

JUUNI

ИЮНЬ

1963

ESMASPÄEV	• ПОНЕДЕЛЬНИК	3	10	17	24	
TEISIPÄEV	• ВТОРНИК	4	11	18	25	
KOLMAPÄEV	• СРЕДА	5	12	19	26	
NELJAPÄEV	• ЧЕТВЕРГ	6	13	20	27	
REEDE	• ПЯТНИЦА	7	14	21	28	
LAUPÄEV	• СУББОТА	1	8	15	22	29
RÜHAPÄEV	• ВОСКРЕСЕНЬЕ	2	9	16	23	30



P-30

www.p30.ee



Estoplast

Art. 25;
Apt.



Art. 47;
Apt.



Art. 186
Apt.

ТРЕБУЙТЕ ИЗДЕЛИЯ С ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ЗАВОДА «ЭСТОПЛАСТ»!

NÕUDKE „ESTOPLASTI“ KAUBAMÄRGIGA KAUPU!

JUULI

ИЮЛЬ

1963


ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК	1	8	15	22	29
TEISIPÄEV • ВТОРНИК	2	9	16	23	30
KOLMAPÄEV • СРЕДА	3	10	17	24	31
NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ	4	11	18	25	
REEDE • ПЯТНИЦА	5	12	19	26	
LAUPÄEV • СУББОТА	6	13	20	27	
PÜHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ	7	14	21	28	

P-30

www.p30.ee



Art. 157
Apr.



„ESTOPLASTI“ TOOTED ON KAASAEGSED
JA KAUNID
ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДА «ЭСТОПЛАСТ» ОТЛИ-
ЧАЮТСЯ НОВИЗНОЙ И КРАСОТОЙ

AUGUST АВГУСТ

1963

ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК		5	12	19	26
TEISIPÄEV • ВТОРНИК		6	13	20	27
KOLMAPÄEV • СРЕДА		7	14	21	28
NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ	1	8	15	22	29
REEDE • ПЯТНИЦА	2	9	16	23	30
LAUPÄEV • СУББОТА	3	10	17	24	31
PUHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ	4	11	18	25	

P-30

www.p30.ee



Art. 103;
Apt.



Art. 104
Apt.

„ESTOPLASTI TOOTED ON VASTUPIDAVALD JA NKGUSAD
ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДА «ЭСТОПЛАСТ» ПРОЧНЫ И ИЗЯЩНЫ



Estoplast

SEPT.

СЕНТЯБРЬ

1963

ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК

TEISIPÄEV • ВТОРНИК

KOLMAPÄEV • СРЕДА

NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ

REEDE • ПЯТНИЦА

LAUPÄEV • СУББОТА

PÜHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ 1

2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
8	15	22	29	

P-30

www.p30.ee



„ESTOPLASTI“ TOOTED KAUNISTAVAD KODU IZDELIA ZAVODA „ESTOPLAST“ UKRAŠAJUT DOMAŠNII BYT

OKTOOVER OKTJABP

1963


ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК		7	14	21	28
TEISIPÄEV • ВТОРНИК	1	8	15	22	29
KOLMAPÄEV • СРЕДА	2	9	16	23	30
NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ	3	10	17	24	31
REEDE • ПЯТНИЦА	4	11	18	25	
LAUPÄEV • СУББОТА	5	12	19	26	
PÜHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ	6	13	20	27	

P-30


www.p30.ee




Estoplast



Art. 322-V2 ja 46-V2
Apt. и



Art. 320 ja 45;
Apt. и



Art. 322 ja 46;
Apt. и

„ESTOPLASTI“ KAUBAMÄRK TAGAB KÕRGE KVALITEEDI
ИЗДЕЛИЯ С ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ «ЭСТОПЛАСТ»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫ

NOVEMBER НОЯБРЬ

1963



ESMASPÄEV • ПОНЕДЕЛЬНИК	4	11	18	25
TEISIPÄEV • ВТОРНИК	5	12	19	26
KOLMAPÄEV • СРЕДА	6	13	20	27
NELJAPÄEV • ЧЕТВЕРГ	7	14	21	28
REEDE • ПЯТНИЦА	1	8	15	22
LAUPÄEV • СУББОТА	2	9	16	23
PÜHAPÄEV • ВОСКРЕСЕНЬЕ	3	10	17	24

P-30

www.p30.ee



„ESTORPLASTI“ TOOTED KAUNISTAVAD KODU
ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДА «ЭСТОПЛАСТ» УКРАШАЮТ ДОМАШНИЙ БЫТ



DETS.

ДЕКАБРЬ

1963

ESMASPÄEV	• ПОНЕДЕЛЬНИК	2	9	16	23	30
TEISIPÄEV	• ВТОРНИК	3	10	17	24	31
KOLMAPÄEV	• СРЕДА	4	11	18	25	
NELJAPÄEV	• ЧЕТВЕРГ	5	12	19	26	
REEDE	• ПЯТНИЦА	6	13	20	27	
LAUPÄEV	• СУББОТА	7	14	21	28	
PÜHAPÄEV	• ВОСКРЕСЕНЬЕ	1	8	15	22	29

P-30

www.p30.ee

1963. aastal toodetakse või juurutatakse tootmisse veel alljärgnevad elektrivalgustid ja elektriinstallatsioonitooted.

Vähendatud gabariitidega kolme (art. 25) ja nelja (art. 26) väljundiga plastmassist pritsmekindlad harukarbid on ette nähtud niiskes keskkonnas kuni 380-voldilise nimipingega ning 10-amprilise nimivooluga elektrivõrkudes hargnevate elektrijuhtmete ühendamiseks.

Pritsmekindellüliti (art. 47) nimipingele kuni 250 V ja nimivoolule kuni 10 A on ette nähtud niiskes keskkonnas vahelduvvooluahelate ühepooluseliseks sisse- ja väljalülitamiseks.

Riistakontakt (art. 186) on ette nähtud kasutamiseks nimipingele kuni 250 V ja nimivoolule kuni 10 A.

3-lambilisi valgustehnilisest plastmassist kuplitega rippvalgusteid (art. 157 — 3×60 W) toodetakse mitmesugustes värvikombinatsioonides ja kahes erinevas kupli pinnaviimistluses.

2- (art. 140, 141, 142 — 2×60 W) ja 3-lambiliste (art. 150, 153, 155 — 3×60 W) piimklaasist kuplitega rippvalgustite juures kasutatakse mitmesugustes värvitoonides plastmassist detaile. Nii plastmassist kui ka klaasist kuplitega rippvalgustite juures kasutatakse uutset, spetsiaalset plastmassist painduvat kandejuhet, mille pikkust on võimalik valgusti ülespanekul muuta, reguleerides sellega vastavalt vajadusele valgustuspunkti kõrgust.

Uudseid plafoone (art. 102 — 150 W, 103, 104 — 75 W) iseloomustab klaaskuplite originaalne kinnitussüsteem, mis võimaldab neid puhastamise ja vahetamise korral hõlpsasti eemaldada.

Elektrilülitid on määratud kasutamiseks elamute ja üldtööstuslike hoonete köetavates ruumides paiknevates vahelduvvooluvõrkudes nimipingega kuni 250 V ja nimivooluga kuni 6 A. Neid valmistatakse mitmesugustes värvitoonides.

Lihtlülitid (art. 320 — pinnapealsele, art. 322 ja 322-V2 süvistatavale juhtmestikule) on määratud vahelduvvooluahelate ühepooluseliseks sisse- ja väljalülitamiseks.

Ümberlülitid (art. 45 — pinnapealsele, art. 46 ja 46-V2 süvistatavale juhtmestikule) võimaldavad valgustusvooluahelaid lülitada kahest erinevast kohast (trepikodades, koridorides jm.)

Pörandalambid „Helios“ (art. 59 — 100 W), „Lux“ (art. 66 — 100 W) ja „Ars“ (art. 79 — 100 W) on varustatud suure hajutusvõimega valgustehnilisest plastmassist kuplitega, mida valmistatakse mitmesugustes värvitoonides.

В 1963 году имеются в производстве или находятся во внедрении в производстве еще нижеуказанные светильники и электроустановочные изделия.

Пластмассовые брызгонепроницаемые ответвительные коробки с уменьшенными габаритами и с тремя (art. 25) или четырьмя (art. 26) отводами предназначены для соединения проводов во влажных средах, в сетях переменного тока с номинальным напряжением до 380 В и номинальным током до 10 А.

Выключатель брызгонепроницаемый (art. 47) для номинального напряжения до 250 В и номинального тока до 10 А применяется во влажных средах для включения и выключения электрических цепей переменного тока.

Приборная розетка (art. 186) предназначена для номинального напряжения до 250 В и номинального тока до 10 А.

Трехламповые подвесные светильники с абажурами из светотехнической пластмассы (art. 157 — 3×60 Вт) изготавливаются в разных оттенках цвета.

Двух- (art. 140, 141, 142 — 2×60 Вт) и трехламповые (art. 150, 153, 155 — 3×60 Вт) светильники с рассеивателями из молочного стекла снабжены деталями в разных оттенках цвета.

Оба вида светильников снабжаются гибким шланговым шнуром, длина которого поддается регулированию при установке светильников.

Новые плафоны (art. 102 — 150 Вт и 103, 104 — 75 Вт) характеризуются оригинальным способом крепления рассеивателей, что делает их снятие удобным и легким.

Выключатели предназначены для применения в сетях переменного тока в отопляемых жилых и общепромышленных помещениях для номинального напряжения до 250 В и номинального тока до 6 А. Они изготовлены в разных оттенках цвета.

Однополюсные выключатели (art. 320 — для открытой проводки, art. 322 и 322-B2 для скрытой проводки) предназначены для однополюсного включения и выключения в электросветильных и аналогичных электрических цепей.

Выключатели-переключатели (art. 45 для открытой, art. 46 и 46-B2 для скрытой проводки) предназначены для включения и выключения электроосветительных цепей с двух мест (в вестибюлях, в коридорах).

Торшеры «Хелиос» (art. 59 — 100 Вт), «Люкс» (art. 66 — 100 Вт) и «Арс» (art. 79 — 100 Вт) снабжаются с абажурами из разноцветных пластмасс, которые имеют высокую способность рассеивания.

Estoplast

Эстопласт

PLASTMASSTOODETE TEHAS
ENSV, Tallinn, Türi 10
ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЭССР, Таллин, ул. Тюри 10

Kujundanud Üleliidulise Kaubanduspolati
Eesti NSV osakond. Kunstnik L. Härm

Trüükikoda „Oktoober“, Tallinn. Tell. nr. 1513 Tiraaž 3000. MB-08425. Tasuta.

P-30

www.p30.ee