

· ESTOPLAST ·

Tallinna Katsetehas «Estoplast» on tuntud nii hööglampvalgusteid kui ka lüliteid tootva ettevõttena. Tehas valmistab ka lauamän-

ge, joogikõrsi.

Valgustid on kasutamiseks mõeldud 220 V pinge ja 50 Hz sagedusega vahelduvvooluvõrgus. Kõikide valgustite lambipesa on E-27, välja arvatud artiklid 404, 712 ja 713, milles on kasuta-

tud lambipesa E-14.

Iga valgusti juures esitatud andmed on järgmised: artikli nr., kupli materjal (▲ — klaas, ● — plastmass, ■ — metall, ○ — riie, △ — kile, △ — pritsmekindel valgusti), valgusti tähistus ning võimsus, valgusti maksimaalne kõrgus, laius või läbimõõt.

Таллинский опытный завод «Эстопласт» известен как изготовитель светильников с лампами накаливания и выключателей. Завод выпускает также настольные игры, соломку для питья и коктейля.


Светильники рассчитаны на подсоединение к сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты

50 Гц.

У всех светильников применяются патроны серии Е27 за исключением артикулов: 404, 712 и 713, где применяются

патроны серии Е14.

у светильника указаны следующие данные: номер артикула, материал рассеивателя (▲ — стекло, ● — пластмасса, ■ — металл, ○ — ткань, △ — пленка, △ — для брызгозащищенных светильников), условное обозначение, мощность, габаритные размеры.




664 ▲

HC5 15-3×60-106 3×60 W H 600 ∅ 570

665 ▲

HC5 15-4×60-110 4×60 W H 600 Ø 570

> RIPPVALGUSTI ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК HÄNGELEUCHTE



602 ·

HПБ 09-100-001 100 W H 330 ∅ 435 360 ●

НСБ 82×60/ЛП-01 60 W Н 1200 ∅ 250 728 •△

HC5 65-4×60-008 4×60W H 370 Ø 400

718 •

HC5 61-100-004 100 W H 680 Ø 435 707 •

НСБ 99×100/ЛП-01 100 W Н 1250 Ø 415 727 •△

HCE 01-100-154 100 W H 1000 Ø 400

701 •

НСБ 88×100/ЛП-01 100 W Н 1200 Ø 455 729 ·

HC5 28-60-001 60 W H 590 Ø 200 737 •

НСБ 02-100-039 100 W Н 1100 Ø 520

RIPPYALGUSTI ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК HÄNGELEUCHTE



712 A
HC5 29-6×40-007
6×40W
H 530
Ø 550

713 ▲


HC5 29-8×40-008 8×40W H 530 Ø 550

> RIPPYALGUSTI ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК HÄNGELEUCHTE









266 M ●△ 100 W H 1000 Ø 270

312-07

НСБ 89-5×60/ЛП-02 5×60 W H 950 Ø 390

682 ▲

HC5 12-2×60-700 2×60W H 625 Ø 720

683 ▲

HC5 12-3×100-749 3×100W

H 625 Ø 720 655 ▲ 657 ▲

3×60 W H 620 Ø 540

4×60 W H 620 Ø 540

HCE 12-3×60-071 HCE 12-5×60-073 5×60 W H 620 Ø 540

656 ▲ 658 ▲

HC5 12-4×60-072 HC5 12-6×60-074 6×60 W H 620 Ø 540

RIPPVALGUSTI ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК HÄNGELEUCHTE



678 △●

HC5 12-3×60-740 3×60W H 680 Ø 610

679 △●

HC5 12-4×60-742 4×60W H 680 Ø 610

680 △●


HC5 12-5×60-744 5×60W H 680 Ø 610

681 △●

HC5 12-6×60-746 6×60W H 680 Ø 610

> RIPPVALGUSTI ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК HÄNGELEUCHTE









663 ▲

HCB 21-6×40-016 6×40 W H 300 Ø 500

659-03 ▲

HC5 07-4×60-047 4×60 W H 430 Ø 555

660 ▲

HCB 07-5×60-049 5×60 W H 430 Ø 555

685 ▲ 687 ▲

3×60 W H 600 Ø 520

HCE 11-3×60-197 HCE 11-5×60-199 5×60 W H 670 Ø 520

686 ▲

HCE 11-4×60-198 4×60 W H 635 Ø 520

651-01 ▲

HCB 15-4×60-005 4×60 W H 600 Ø 555

652-01 A

HCB 15-5×60-004 5×60W H 600 Ø 555

RIPPVALGUSTI ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК HÄNGELEUCHTE









673 ▲

HC5 11-3×60-191 HC5 11-5×60-194 3×60W H 635

5×60W

674 A

Ø 550

Ø 550

HCE 11-4×60-192 4×60W H 635

675 ▲

H 635 Ø 550

3×60W.

H 600

Ø 600

688 A

4×60W H 600 Ø 600

690 A

HCE 15-3×60-203 HCE 15-5×60-205 5×60W H 600 Ø 600

689 ▲ 691 ▲

HCE 15-4×60-204 HCE 15-6×60-206 6×60W H 600 Ø 600

HC5 08-3×60-013 HC5 08-5×60-011 H 580 3×60W Ø 530

730-01 **A** 732-01 **A**

5×60W H 580 Ø 530

HC5 08-4×60-012 HC5 08-6×60-010 4×60W H 580 Ø 530

731-01 A 733-01 A

6×60W H 580 Ø 530

730-02 ▲ 732-02 ▲

HC5 08-3×60-013 HC5 08-5×60-011 3×60W H 580 Ø 530

5×60W H 580 Ø 520

731-02 4 733-02 4

4×60W H 580 H 580 Ø 520

HC5 08-4×60-012 HC5 08-6×60-010 6×60W Ø 520

RIPPVALGUSTI ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК HÄNGELEUCHTE



692 ▲

HC5 15-3×60-207 3×60W H 600 Ø 580

693 ▲

HC5 15-4×60-208 4×60W H 600 Ø 580

694 ▲

HC5 15-5×60-211 5×60W H 600 Ø 580

695 ▲

HC5 15-6×60-213 6×60W H 600 Ø 580

> RIPPYALGUSTI ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК HÄNGELEUCHTE






714

HC5 03-60-001 60 W H 2500 ○ 112 715

HC5 03-60-017 60 W H 2500 Ø 130

RIPPVALGUSTI ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК HÄNGELEUCHTE







702 △●

НСБ 176×100/ЛП-01 100 W Н 1100 Ø 395

746-01 ■

HC5 03-10-020 100W H 1500 Ø 380 755-01 ●■

HCF 01-100-378 100W H 1750 Ø 395

RIPPYALGUSTI
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК
НÄNGELEUCHTE











745 ▲

HC5 01-100-195 100 W H 1100 ∅ 250 **752-02** ▲

HC5 01-100-332 100W H 1200 Ø 420 748 A

HC5 01-100-329 100W-H 1100 Ø 260

740-07 A

HC5 01-100-196 100W H 1000 Ø 210 734 ▲


HC5 01-60-123 60W H 700÷1000 Ø 200

RIPPVALGUSTI
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК
НÄNGELEUCHTE









SEINAVALGUSTI HACTEHHЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE

458 ■

H65 22-60-004 60W 240×220×113 492


H55 22-60-044 60W 245×190×170 459 =


H66 22-60-073 60W 245×235×130

491 =

H55 22-60-103 60W 590÷720×170×190

> SEINAVALGUSTI НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE





SEINAVALGUSTI НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE

469-02 ▲

H66 45-60-069 60W 460×255×175 470-02

H55 45-2×60-068 2×60W 460×210×420 487 ▲

H55 45-60-307 60W 320×300×160

487-01 ▲

H55 45-100-308 100W 380×350×254

469-01

H66 45-60-069 60W 460×255×175 470-01 4

H66 45-2×60-068 2×60W 460×210×420 479 A

НББ 45-2×60-103 2×60W 265×275×160

466 ▲

H55 45-60-076 60W 365×245×160 467 ▲

НББ 45-2×60-077 2×60W 205×420×365 481 △

H55 45-60-102 60W 265×175×123

SEINAVALGUSTI НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE













SEINAVALGUSTI НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE

460-01 4

H66 11-60-021 60W 170×290×155 461-01

H5511-2×60-022 2×60W 255×385×170

495 4

H66 15-2×60-021 2×60W 285×305×145 496 ▲

H55 15-2×60-023 2×60W 260×305×335

476

H66 11-60-155 60W 215×290×200 477 .

H66 11-2×60-159 2×60W 255×420×215

SEINAVALGUSTI НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE














SEINAVALGUSTI НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE

341 ▲

НББ 17×60/ЛП-01 60 W 175×120×160 472 ·

H55 22-60-024 60W 252×230×190 486 △●

H66 45-60-305 60W 320×300×120


455 ●■


НББ 125×60/ЛП-02 60 W 165×230×166 488 🔺


H55 11-60-199 60 W 220×300×150 489 ▲

H66 11-2×60-200 2×60 W 255×410×245

SEINAVALGUSTI НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE









SEINAVALGUSTI HACTEHHЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE

494 ▲

H66 15-2×60-026 2×60W 440×230×228 493 ▲


H55 15-60-029 60W 280×230×180

483 ▲

H55 11-60-191 60W 315×190×180 484 ▲

H55 11-2×60-192 2×60W 440×220×180

SEINAVALGUSTI НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WANDLEUCHTE



LAUAYALGUSTI НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TISCHLEUCHTE

lauavalgusti

01-A •

L 145

LAUAYALGUSTI НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TISCHLEUCHTE

lauavalgusti














LAUAYALGUSTI НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TISCHLEUCHTE

348 ·

HH5 109×60/ЛΠ-01 60W 570×275×185 562-01 •

HHE 28-60-003 60 W H 550 236 ●■

ННБ 09×60/ЛП-01 60W 265×185×480

346 ●

HH5 05-2×60/ЛΠ-01 2×60 W H 520 Ø 350 404 •

HHE 79-15-102 15 W H 215 Ø 205

561 •

HHE 28-60-001 60W 570×315×200

LAUAYALGUSTI
HACTOЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
TISCHLEUCHTE









LAUAVALGUSTI НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TISCHLEUCHTE

560 ●■


HHE 43-60-083 60 W H 650 Ø 200 L 625 568 HHE 43-60-153
60W
280×470÷480×190


570 =

HHE 43-60-150 60W 510×735×190 566 ●■

HHE 28-60-004 60W 230×350×200

LAUAYALGUSTI НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TISCHLEUCHTE





LAUAVALGUSTI НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TISCHLEUCHTE


565 ■


HH5 49-60-046 60W 525×248×180 557

HHE 43-60-001 60W 535×240×180

LAUAYALGUSTI НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TISCHLEUCHTE









LAUAVALGUSTI НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TISCHLEUCHTE

574 ·

HH5 15-2×60-005 2×60W H 490 Ø 375 575-01

HH5 01-2×60-343 2×60W H 525 Ø 395

576-01 ●

HHE 01-100-345 100W H 505 Ø 395 569 ■

HH5 22-2×60-051 2×60W H 495 Ø 380

LAUAYALGUSTI НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TISCHLEUCHTE






PÕRANDAVALGUSTI НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STEHELEUCHTE

326 ·

НТБ 55-2×60/ЛП-01 2×60₩ Н 1620 Ø 400 515

HT5 28-2×60-022 2×60 W H 1500 L 460

PÕRANDAVALGUSTI НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STEHELEUCHTE






PÕRANDAVALGUSTI НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STEHELEUCHTE


505 ■

HT5 28-2×60-001 2×60W H 1500 Ø 440 508 ·

HT5 28-60-007 60W H 1500 Ø 230

PÕRANDAVALGUSTI НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STEHELEUCHTE






PÕRANDAVALGUSTI НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STEHELEUCHTE

519

HT5 06-2×60-004 2×60W H 1290 Ø 380 521 ●■

HTE 15-2×60-031 2×60W H 1290 Ø 375

PÕRANDAVALGUSTI НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STEHELEUCHTE




PÕRANDAVALGUSTI НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STEHELEUCHTE

522-01 ·

HT6 01-2×60-172 2×60W H 1330 Ø 400 523-01 • HTE 01-100-173 100W H 1425 Ø 400

PÕRANDAVALGUSTI НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STEHELEUCHTE



LAEVALGUSTI ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DECKENLEUCHTE

laevalgusti

38-07 ▲

HПО 18×100/H-07 100 W H 145 Ø 270 198-08

HΠΟ 18-2×60/H-08 2×60 W H 170 Ø 295 350 ▲

H∏O 18-2×40/H-03 2×40 W H 162 Ø 334

351 ▲

HПО 18×100/H-02 100 W H 230 Ø 250 355 ▲

H∏O 18×60/H-05 60 W H 125 Ø 250 353 ▲

НПО 18×150/H-06 150 W Н 250 Ø 280

352 ▲

НПО 18×100/P-01 100 W Н 230 Ø 280 606 ▲


НПБ 01-2×60-041 2×60W Н 130 Ø 290 605 **•**

HΠБ 28-60-001 60W H 250 L 230 Ø 200

LAEVALGUSTI ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DECKENLEUCHTE

laevalgusti









eriotstarbeline valgusti chetunshuk Valgusti sonderleuchte

200-01 4

H∏O 16×60/P 53-02 60₩ H 200 Ø 160 406-01 4

НПБ 71-2×60-004 2×60W 180×340×130 405-01 4

HΠ5 01-60-021 60W 175×105×150

402-01 4

HEO 09×60/P 53-01 60W 165×190×130

eriotstarbeline valgusti chetunbhuk Valgusti sonderleuchte

RIPPYALGUSTID ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

266M	7.—	682	19.50	651-01	65.—	691	35
706	6	683	24.—	652-01	78.—	674	22.—
667	20.—	312-07	50.—	664	68.—	692	50.—
677	27.—	655	22.—	665	90.—	693	52.—
602	6.50	656	29.—	730-01	33.50	694	64.—
718	6.70	657	38.—	731-01	42.—	695	70.—
701	6.80	658	44.50	732-01	50.50	714	12.50
360	3.50	678	31.65	733-01	58.—	715	8.35
707	6.50	679	36.—	730-02	21.40	702	11.—
729	15.50	680	44.—	731-02	26.—	746-01	16.—
728	14.70	681	51.50	732-02	30.50	755-01	6.80₩
727	12.50	663	34.—	733-02	34.—	745	5.—
737	11.50	685	21.50	673	18.—	740-07	10.10
712	27.—	686	27.—	675	24.—	752-02	23.—
713	35.—	687	32.—	688	23.—	734	20.—
324-02	52.—	659-03	40.—ж	689	28.—	748	11.50
		660	47.50	690	33.—		
		The state of the s					

SEINAVALGUSTID НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1	341	8.—	460-01	19.50
١	454	9.—	461-01	34.—
١	259	5.50	495	16.—
1	455	6.—	496	24.—
-	458	15.50	476	25.50
1	491	14.—	477	46.—
١	492	10.—	478-01	8.50
1	459	14.—	482	17.—
1	469-01	16.—	472	14.30
1	470-01	24.60	486	12.50
1	469-02	12.—	488	11.50
1	470-02	16.70	468	12.50
1	487	10.50	489	16.—
1	487-01	11.60	474	22.—
١	479	18.—	494	17.—
١	466	9.—	483	8.50
1	467	14.50	493	12.50
-	481	11.—	484	12.—

HACTOJOHNE CBETUJOHNKU

PÖRANDAVALGUSTID HAПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

01-A	5.25
348	8.50
346	14.—
561	17.—
562-01	12.—
404	7.—
236	8.50
552	13.—
553	16.—
570	15.90
568	11.90
566	16.—
563	26.50
565	16.50
557	16.50
574	25.—
576-01	18.—ж
575-01	18.—ж
569	

326	25.—
515	30.—
502	22.—
516	32.—
505	32.—
508	20.—
510-01	25.—
520	26.—
511	27.50
514	29.—
519	48.—
521	32.—
522-01	46.—×
523-01	46.—×

LAEVALGUSTID ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ERIOTSTARBELISED СВЕТИЛЬНИКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

38-07	5.10
198-08	6.60
350	5.30
351	5.80
352	4.70
353	5.—
355	4.90
605	13.—
606	18.—

200-01	5.60
402-01	6.15
406-01	10.—
405-01	6.—



TALLINNA KATSETEHAS «ESTOPLAST»
ТАЛЛИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭСТОПЛАСТ»
TALLINNER EXPERIMENTALBETRIEB «ESTOPLAST»